



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - Komunala Idrija d.o.o.

Evidenčna oznaka: 2300-09/25716-25/58758

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA D.O.O.
CARL JAKOBA ULICA 4
5280 Idrija

Naročilo: Okvirni sporazum za monitoring pitne vode v letih 2024 in 2025 št. , 3321-13/2023, z dne 01.01.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Skrbnik vzorca: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Nova Gorica, 18.07.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Dom Vita
Številka vzorca: 25/58758
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA D.O.O., CARL JAKOBA ULICA 4, 5280 Idrija
Vzorec odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 18.06.2025 07:49 - 08:06
Mesto odvzema: ČRNI VRH NAD IDRIJO, Dom Vita, recepcija, pipa na koritu
Vzorec sprejel: Luka Trampuš
Kraj in čas sprejema: Nova Gorica, 18.06.2025 14:14

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.19	mg/L		/	/
Okus	brez okusa			/	/
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			/	/
pH	8.0			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	346	µS/cm		2500	skladen
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Aromatski ogljikovodiki					
Benzen	<0.3	µg/L		1	skladen
Kovine					
Aluminij	1.7	µg/L		200	skladen
Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen
Antimon	<0.05	µg/L		10	skladen
Baker	0.0023	mg/L		2	skladen
Bor	0.0011	mg/L		1.5	skladen
Kalij	140	µg/L		/	/
Kalcij	39000	µg/L		/	/
Kadmij	<0.02	µg/L		5	skladen
Krom	<0.4	µg/L		50	skladen
Mangan	<0.1	µg/L		50	skladen
Natrij	7.7	mg/L		200	skladen



Kovine

Nikelj	<0.1	µg/L	20	skladen	
Selen	<0.1	µg/L	20	skladen	
Svinec	0.22	µg/L	10	skladen	
Železo	<40	µg/L	200	skladen	
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L	10	skladen
1,2-Dikloroetan	<3.0	µg/L	3	skladen

Organoklorni pesticidi

Aldrin	<0.001	µg/L	0.03	skladen
Dieldrin	<0.001	µg/L	0.03	skladen
Endrin	<0.001	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDE	<0.001	µg/L	0.1	skladen
o,p-DDD	<0.001	µg/L	0.1	skladen
p,p-DDT	<0.001	µg/L	0.1	skladen
alfa-HCH	<0.001	µg/L	0.1	skladen
beta-HCH	<0.001	µg/L	0.1	skladen
gama-HCH (Lindan)	<0.001	µg/L	0.1	skladen
delta-HCH	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Heptaklor	<0.001	µg/L	0.03	skladen

Osnovni parametri

Oksidativnost (<i>Permanganatni indeks (oksidativnost) *</i>)	<0.5	mg/L	O ₂	5	skladen
---	------	------	----------------	---	---------

Pesticidi in metaboliti

Pesticidi (vsota)	<0.015	µg/L	0.5	skladen
-------------------	--------	------	-----	---------

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L	0.01	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Motnost	<0.1	NTU		4	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		/	/
Amonij	<0.02	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Nitrit	<0.013	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Nitrat	3.9	mg/L	NO ₃	50	skladen
Celotni organski ogljik - TOC	0.30	mg/L	C	/	/
Cianid - prosti	<10	µg/L	CN ⁻	50	skladen
Sulfat	3.9	mg/L	SO ₄ ²⁻	250	skladen
Fluorid	<1.0	mg/L	F	1.5	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 3/4

Orbita®LIMS ver.: 1.8.12.13
verzija predloge poročila: 1.5



Splošni fizikalno-kemijski parametri

Klorid	14	mg/L	Cl ⁻	250	skladen
--------	----	------	-----------------	-----	---------

Triazinski pesticidi in metaboliti

Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		0.1	skladen

Trihalometani

Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		100	skladen
-----------------------	------	------	--	-----	---------

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-9/25716-25/58758-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1006-09/25716-25/58758-K



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Dom Vita
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/58758
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Komunala Idrija d.o.o.
Vodja naloge: Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA D.O.O., CARL JAKOBA ULICA 4, 5280 Idrija
Naročilo: Okvirni sporazum za monitoring pitne vode v letih 2024 in 2025 št. , 3321-13/2023, z dne 01.01.2024

Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.

Plan vzorčenja: DN 232668, 18.06.2025

Mesto odvzema: ČRNI VRH NAD IDRIJO, Dom Vita, recepcija, pipa na koritu

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 18.06.2025 07:49 - 08:06

Odvzel: Luka Trampuš, NLZOH OPKV

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema



Sprejem vzorca

Datum poročila: 18.07.2025

Datum in ura: 18.06.2025 14:14

Sprejel: Luka Trampuš



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.19	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	18.06.25 18.06.25
Okus	brez okusa			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	18.06.25 18.06.25
Temperatura vode	15.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	18.06.25 18.06.25
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	18.06.25 18.06.25
pH	8.0			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	18.06.25 18.06.25
<i>Meritev opravljena pri T = 15.1 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	346	µS/cm		ISO 7888:1985 ^[1] , na mestu odvzema	18.06.25 18.06.25
<i>Meritev opravljena pri T = 15.1 °C</i>					
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.015	#	µg/L	Izračun, MB	18.07.25 18.07.25
<i>Pesticidi vsota zajemajo parametre iz skupine "organoklorni pesticidi" in "peticidi metaboliti".</i>					
<i>Pesticidi vsota zajemajo parametre iz skupine "organoklorni pesticidi" in "peticidi metaboliti".</i>					

[1] Korekcija s pomočjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol. ob 18.07.2025 12:33

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Dom Vita	Sprejem vzorca	Datum poročila: 16.07.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 18.06.2025 14:14	
Številka vzorca:	25/58758	Sprejel:	Luka Trampuš
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - Komunala Idrija d.o.o.		
Vodja naloge:	Luka Trampuš, dipl. inž. kem. tehnol.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALA IDRIJA D.O.O., CARL JAKOBA ULICA 4, 5280 Idrija		
Naročilo:	Okvirni sporazum za monitoring pitne vode v letih 2024 in 2025 št. , 3321-13/2023, z dne 01.01.2024		
Mesto odvzema:	ČRNI VRH NAD IDRIJO, Dom Vita, recepcija, pipa na koritu		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	18.06.2025 07:49 - 08:06		
Odvzel:	Luka Trampuš, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Skupna trdota	10.5 #	°N		Izračun, NM	26.06.25 26.06.25
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1:2016, NG	18.06.25 18.06.25
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012-metoda B ^[1] , NG	18.06.25 18.06.25
	pH = 7,9				
Amonij	<0.02	mg/L	NH ₄ ⁺	SIST ISO 7150-1:1996, NG	19.06.25 19.06.25
Nitrit	<0.013	mg/L	NO ₂ ⁻	SIST EN 26777:1996, NG	19.06.25 19.06.25
Nitrat	3.9	mg/L	NO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	19.06.25 24.06.25
Celotni organski ogljik - TOC	0.30	mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	24.06.25 24.06.25
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	20.06.25 21.06.25
Cianid - prosti	<10 #	µg/L	CN ⁻	ND-OKANG-129, NG	20.06.25 20.06.25
Sulfat	3.9	mg/L	SO ₄ ²⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	19.06.25 24.06.25
Fluorid	<1.0	mg/L	F ⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	19.06.25 24.06.25
Klorid	14	mg/L	Cl ⁻	SIST EN ISO 10304-1:2009/AC:2012, NG	19.06.25 24.06.25
Aluminij	1.7	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Arzen	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Antimon	<0.05	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Baker	0.0023	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Bor	0.0011 #	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Cink	20	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Kalij	140 #	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Kalcij	39000	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Kadmij	<0.02	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Krom	<0.4	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Mangan	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Molibden	0.16	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Natrij	7.7	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Nikelj	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Selen	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Svinec	0.22	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Železo	<40	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	26.06.25 26.06.25
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	20.06.25 20.06.25
Benzen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	20.06.25 26.06.25
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Dibromoklorometan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Triklorometan (kloroform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Bromodiklorometan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3 ^[2] , NG	07.07.25 07.07.25
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	07.07.25 07.07.25
Tetraklorometan	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
1,2-Dikloroetan	<3.0 #	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
1,1,1-Trikloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
1,1,1,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 10301: 1998, poglavje 3, NG	18.06.25 07.07.25
Aldrin	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
Dieldrin	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
Endrin	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
Endosulfan	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
p,p-DDE	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
o,p-DDD	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
p,p-DDT	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
alfa-HCH	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
beta-HCH	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
gama-HCH (Lindan)	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
delta-HCH	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
Heptaklorepksid	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
Heptaklor	<0.001 #	µg/L		ND-OKANG-052, izdaja 2, NG	24.06.25 15.07.25
Acetoklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Alaklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Ametrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Atrazin	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Cianazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Heksazinon	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Metamitron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Napropamid	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Prometon	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Sekbumeton	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Simetrin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Terbumeton	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	20.06.25 26.06.25
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467: 1998 , NG	19.06.25 19.06.25
Benzo(b)fluoranten	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Benzo(k)fluoranten	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Benzo(ghi)perilen	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005	#	µg/L	SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Acenaftilen	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-131, izdaja 3, NM	30.06.25 01.07.25
Antracen	<0.005	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Benzo(a)antracen	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Dibenzo(a,h)antracen	<0.003	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Fluoren	<0.006	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Fluoranten	<0.003	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Fenantren	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-131, izdaja 3, NM	30.06.25 01.07.25
Krizen	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25
Naftalen	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-131, izdaja 3, NM	30.06.25 01.07.25
Piren	<0.004	µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	24.06.25 03.07.25

[1] pH je izmerjen z metodo SIST EN ISO 10523:2012.

[2] Vsota trihalometanov predstavlja seštevek naslednjih parametrov: triklorometan, bromodiklorometan, dibromoklorometan, tribromometan.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

NG - OKA Nova Gorica, Vipavska ulica 13, Nova Gorica

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Elektronsko potrdili:

Jernejka Franko, univ. dipl. inž. kem. inž.

OKA Novo mesto

Vodja oddelka:

mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik Petra Breclj, univ. dipl. inž. živ. teh. ob 16.07.2025 10:35:07

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.